

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel.: 532 140 111, Fax: 531 140 118
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Kupní smlouva na výpočetní techniku

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy kupujícího:
Číslo smlouvy prodávajícího:

Smluvní strany:

1. Kupující:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Jednající:

- ve věcech smluvních:

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., náměstek primátora

tel.: 585 513 226

jan.holpuch@olomouc.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky MMOI

tel.: 588 488 415 fax: 588 488 417

jiri.fiser@olomouc.eu

David Sach, vedoucí oddělení uživatelské podpory MMOI

tel.: 588 488 420 fax: 588 488 050

david.sach@olomouc.eu

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Prodávající:

C SYSTEM CZ a.s.

Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno

IČ: 276 75 645

DIČ: CZ27675645

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně
pod spis.zn. B 4576

Jednající:

- ve věcech smluvních: Simona Nečasová

tel.: 532 140 272 fax: 532 140 118

e-mail: simona.necasova@csystem.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Monika Maršová

tel.: 532 140 140 fax: 532 140 118

e-mail: monika.marsova@csystem.cz

Bankovní spojení: KB

č. účtu: 35-4770570227/0100

I. Úvodní ustanovení

1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu výpočetní techniku specifikovanou níže v této smlouvě (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo k této technice a kupující se zavazuje zaplatit za ni níže stanovenou kupní cenu.
2. Část předmětu plnění je realizována v rámci projektu s názvem „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00105, a byla na něj získána dotace z Evropského sociálního fondu v ČR – operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Proávající se zavazuje, že projekt bude realizován v souladu a podle podmínek a pravidel stanovených v příslušných instrukcích, metodických pokynech a oznámeních.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží v souladu s Položkovým rozpočtem a Technickou specifikací dodávaného zboží, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou stanovených a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
2. Předmětem této smlouvy je mimo jiné také poskytnutí licencí k softwaru dodávaného se zbožím.
3. Specifikace předmětu plnění vychází ze zadávacích podmínek kupujícího, jako zadavatele zakázky malého rozsahu (číslo veřejné zakázky v evidenci zadavatele 14027) a nabídky prodávajícího jako uchazeče v tomto výběrovém řízení. Účastníci smlouvy se zavazují při realizaci předmětu plnění této smlouvy plně respektovat tyto zadávací podmínky.

III. Dodací podmínky

1. Místem plnění je pracoviště kupujícího na adrese Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
2. Zboží bude do místa plnění dle předchozího odstavce dodáno nejpozději do dvou týdnů od uzavření této smlouvy.
3. Zboží bude protokolárně předáno v místě plnění.

IV. Cenové podmínky

1. Kupní cena je cenou celkovou, zahrnuje dodání zboží, vychází z nabídky uchazeče ve výběrovém řízení a činí 917.300,- Kč bez DPH a 1 109.933,- Kč vč. aktuální sazby DPH ve výši 21 %.
2. Sjednaná kupní cena v Kč včetně DPH může být zvýšena pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude toto snížení promítnuto v plném rozsahu do sjednané ceny včetně DPH.
3. Změna ceny dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Změnu výše ceny nelze uplatňovat zpětně.
4. Záloha na kupní cenu se nesjednává.
5. Cenové podmínky jsou platné po celou dobu platnosti této smlouvy.

V. Platební ujednání

1. Proávající je oprávněn vystavit daňový doklad po dodání zboží s tím, že budou vystaveny daňové doklady následovně:
 - jeden daňový doklad bude vystaven na následující zboží:
 - 11 x PC sestava,
 - 1 x notebook,
 - 11 x USB flash disk,
 - 11 x mobilní telefon,
 - 10 x multifunkční zařízení MONO,
 - 1 x multifunkční zařízení COLOR,
 - 2 x diktafon,



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

- 1 x fotoaparát,
- 1 x dataprojektor,
- 1 x projekční plátno,

a to ve 3 originálech a obsahovat název projektu „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“, registrační číslo projektu (CZ.1.04/3.1.03/C2.00105), informaci o spolufinancování z Evropského sociálního fondu v ČR– operační program lidské zdroje a zaměstnanost,

- druhý daňový doklad bude vystaven na zbývající část předmětu ve 3 originálech.
- 2. Kupní cena dle jednotlivých daňových dokladů a vystavená ve výši dle čl. IV odst. 1 této smlouvy bude prodávajícímu uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v úvodním článku této smlouvy.
- 3. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, v němž je zboží dodáno v místě plnění dle čl. III. této smlouvy.
- 4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu.
- 5. Daňový doklad se považuje za včas uhrazený, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odesána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 6. Příjemce zdanitelného plnění (kupující) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (prodávající) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 7. Kupující si vyhrazuje právo neuhradit prodávajícímu kupní cenu, či její část v případě, že prodávající nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se kupující nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na kupující úroků z prodlení.

VI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Prodávající souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou zakázkou a jejím financováním bude uchovávat na jednom místě do konce roku 2026. Dále souhlasí s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání finanční pomoci z Evropské unie vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze strany kontrolních orgánů jako k příjemci finanční podpory, a souhlasí s tím, že umožní přístup oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až do roku 2026. Těmito subjekty jsou zejména územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr.
2. Prodávající se zavazuje splnit podmínku kupujícího v následujícím znění: umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), dle pravidel OP LZZ minimálně do konce roku 2026, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

VII. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců běžící od data dodání zboží.
2. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol, v němž bude zejména specifikováno:
 - a) identifikační údaje kupujícího (zejména název, IČ, sídlo) a osoby jednající jménem či za kupujícího,
 - b) identifikační údaje prodávajícího (zejména název, IČ, sídlo) a osoby jednající jménem či za prodávajícího,
 - c) datum,
 - d) případné vady zboží,
 - e) podpisy oprávněných osob jednat jménem či za smluvní strany.
3. Kupující se zavazuje oznámit vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví, písemně e-mailem na adresu osoby odpovědné ve věcech technických a kvality. Kupující je povinen vymezit vadu a její projev.
4. Prodávající se zavazuje do 24 hodin od odeslání e-mailu dle předchozího odstavce k vyzvednutí vadného zboží v místě plnění; do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu. Je-li možné odstranit vady na místě, prodávající tak učiní.
5. Dnem odeslání oznámení o vadném zboží je považováno za den zahájení reklamačního řízení, které musí být ukončeno nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zahájení.
6. Prodávající je povinen kupujícímu v průběhu lhůty stanovené v odst. 5 tohoto článku sdělit, zda vadu uznává a poté navrhnout termín pro odstranění vady, kdy konečný termín bude stanoven na základě dohody smluvních stran, nebo sdělit, že vady neuznává.
7. Prodávající je povinen přistoupit k odstranění uznaných vad v termínu dohodnutém, nejpozději však do skončení reklamačního řízení.
8. Za předpokladu, že prodávající neuzná vady, popř. nepřistoupí k odstranění vad uznaných v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn odstranit vady prostřednictvím třetí osoby. Náklady na odstranění vad tímto způsobem jdou k tíži prodávajícího a tyto budou prodávajícímu vyúčtovány kupujícím do 7 dní od doby, kdy tyto náklady kupujícímu vznikly s lhůtou splatnosti 7 dní.
9. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po skončení záruky pozáruční servis v plném rozsahu za ceny dle platného ceníku prodávajícího.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu ve stanoveném místě plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Úhradou smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
3. Úhradu smluvní pokuty provede prodávající na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se splatností 30 dnů ode dne vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo kupujícího smluvní pokutu požadovat.
4. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení.

IX. Zánik smlouvy

1. Prodávající i kupující jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající v prodlení s předáním předmětu plnění kupujícímu i přes kupujícím danou dodatečnou lhůtu pro poskytnutí plnění.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

3. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.
4. Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

X. Komunikace mezi smluvními stranami

1. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím faxu nebo e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou faxem nebo e-mailem do 24 hodin od přijetí.
2. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran.
3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu písemně informovat.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat při uskutečňování této smlouvy veškeré platné právní a technické normy a předpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za prodávajícího či kupujícího. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran (navrhovatel) návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. Práva a povinnosti z této smlouvy nemohou být postupována na třetí osobu.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla kupujícího.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; 3 stejnopisy obdrží kupující a 1 prodávající.
7. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 Položkový rozpočet a příloha č. 2 Technická specifikace.

27-05-2014

V Olomouci dne

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
naměstek primátora
statutární město Olomouc

V Brně dne 24.5.2014

Simona Nečasová
předsedkyně představenstva
C SYSTEM CZ a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Technická specifikace dodávaného zboží

C SYSTEM CZ a.s. ©
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel.: 532 140 111. Fax: 531 140 118
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ227675645

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Název položky	MJ	Počet	Cena / MJ bez DPH	Cena / MJ s DPH	Cena celkem
TISKÁRNA - LASER MONO	ks	20	1700	2057	41140
TISKÁRNA - LASER MONO síťová	ks	5	3400	4114	20570
TISKÁRNA - LASER COLOR	ks	10	2100	2541	25410
TISKÁRNA - LASER COLOR síťová	ks	10	3100	3751	37510
MULTIFUNKCE - LASER MONO	ks	20	2250	2722,5	54450
MULTIFUNKCE - LASER COLOR	ks	5	5000	6050	30250
LCD MONITOR	ks	30	3600	4356	130680
PC	ks	70	8100	9801	686070
NOTEBOOK	ks	1	13900	16819	16819
MOBILNÍ TELEFON	ks	11	1500	1815	19965
DIGITÁLNÍ DIKTAFON	ks	2	1600	1936	3872
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT	ks	1	2200	2662	2662
USB FLASHDISK	ks	11	100	121	1331
DATAPROJEKTOR	ks	1	28300	34243	34243
PROJEKČNÍ PLÁTNO	ks	1	4100	4961	4961
Celkem					1109933



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 2 Technická specifikace dodávaného zboží

Požadavky na minimální konfiguraci dodávané výpočetní techniky:

20ks TISKÁRNA - LASER MONO

technologie tisku:

barevný tisk:
podporované formáty médií:
podporovaná gramáž médií:
kapacita vstupního zásobníku:

rozlišení tisku:
rychlost tisku:

1. strana vytištěna za:

tiskové jazyky:

paměť:

ovládání:

rozhraní:

kompatibilní operační systémy:

jazyk tiskového ovladače:

průměrná výtečnost tiskové kazety:

spotřeba (max.):

hmotnost:

laserová

ne

A4; A5; A6; B5; pohlednice; obálky (C5, DL, B5)

min. 60 - 160 g/m²

min. 150 listů A4

min. 600 x 600 dpi

min. 18 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)

max. 10 sec.

hostitelský tisk

min. 2 MB

tlačítko ON/OFF na přední straně tiskárny

1x Hi-Speed USB 2.0

Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)

Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit)

čeština, angličtina

zaváděcí černá tisková kazeta - min. 700 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)

standardní černá tisková kazeta - min. 1600 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)

400 W (tisk); 3 W (pohotovostní režim); 1 W (vypnuto)

max. 6 kg



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

5ks TISKÁRNA - LASER MONO síťová

technologie tisku:
barevný tisk:
podporované formáty médií:
podporovaná gramáž médií:
kapacita vstupního zásobníku:
rozišení tisku:
rychlost tisku:
1. strana vytištěna za:
tiskové jazyky:
paměť:
ovládání:
rozhraní:

laserová

ne

A4; A5; A6; B5; pohlednice; obálky (C5, DL, B5)

min. 60 - 160 g/m²

min. 250 listů A4

min. 600 x 600 dpi

min. 25 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)

max. 10 sec.

hostitelský tisk, PCL 5e

min. 32 MB

tlačítko ON/OFF na přední straně tiskárny

1x Hi-Speed USB 2.0

1x Ethernet 10/100Base-TX

Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)

Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit)

čeština, angličtina

zaváděcí černá tisková kazeta - min. 1000 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)

standardní černá tisková kazeta - min. 2100 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)

500 W (tisk); 5 W (pohotovostní režim); 1 W (vypnuto)

max. 7 kg

kompatibilní operační systémy:

jazyk tiskového ovladače:

průměrná výtežnost tiskové kazety:

spotřeba (max.):

hmotnost:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

10ks TISKÁRNA - LASER COLOR

technologie tisku:

barevný tisk:

počet tiskových kazet:

podporované formáty médií:

podporovaná gramáž médií:

kapacita vstupního zásobníku:

rozlžení tisku:

rychlost tisku MONO:

rychlost tisku COLOR:

1. strana vytištěna za:

laserová

ano

4 (černá / azurová / žlutá / purpurová)

A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 10 x 15 cm; pohlednice (JIS jednoduchý a dvojitý); obálky (DL, C5, B5)

min. 60 - 170 g/m²

min. 150 listů A4

min. 600 x 600 dpi

min. 16 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)

min. 4 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)

max. 20 sec. (MONO)

max. 30 sec. (COLOR)

hostitelský tisk

min. 8 MB SDRAM; min. 128 MB flash

tlačítko ON/OFF na přední straně tiskárny

1x Hi-Speed USB 2.0

Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)

Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit)

čeština, angličtina

standardní černá tisková kazeta - min. 1200 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19798)

standardní azurová / žlutá / purpurová tisková kazeta - min. 1000 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19798)

300 W (tisk); 10 W (pohotovostní režim); 1 W (vypnuť)

max. 13 kg

tiskové jazyky:

paměť:

ovládání:

rozhraní:

kompatibilní operační systémy:

jazyk tiskového ovladače:

průměrná výtežnost tiskové kazety:

spotřeba (max.):

hmotnost:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

10ks TISKÁRNA - LASER COLOR síťová

technologie tisku:
barevný tisk:
počet tiskových kazet:
podporované formáty médií:
podporovaná gramáž médií:
kapacita vstupního zásobníku:
rozlišení tisku:
rychlost tisku MONO:
rychlost tisku COLOR:
l. strana vytištěna za:

laserová

ano

4 (černá / azurová / žlutá / purpurová)
A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; pohlednice (jednostranný a dvoustranný formát JIS); obálky (DL, C5, B5)
min. 60 - 160 g/m²
min. 150 listů A4
min. 600 x 600 dpi
min. 14 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)
min. 14 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)
max. 20 sec. (MONO)
max. 20 sec. (COLOR)

PCL 6, PCL 5c, emulace tisku HP Postscript 3. úrovně (přes univerzální ovladač tisku)

min. 128 MB

tlačítko ON/OFF na přední straně tiskárny

1x Hi-Speed USB 2.0

1x Ethernet 10/100Base-TX

Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)

Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit)

čeština, angličtina

zaváděcí černá / azurová / žlutá / purpurová tisková kazeta - min. 700 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)

standardní černá tisková kazeta - min. 1600 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19798)

standardní azurová / žlutá / purpurová tisková kazeta - min. 1800 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19798)

350 W (tisk); 15 W (pohotovostní režim); 1 W (vypnuto)

max. 20 kg

tiskové jazyky:
pamět:
ovládání:
rozhraní:

kompatibilní operační systémy:

jazyk tiskového ovladače:
průměrná výtežnost tiskové kazety:

spotřeba (max.):
hmotnost:

20ks MULTIFUNKCE - LASER MONO

funkce:
technologie tisku:
barevný tisk:
podporované formáty médií:
podporovaná gramáž médií:
kapacita vstupního zásobníku:
rozišení tisku:
rychlost tisku / kopírování:
l. strana vytištěna za:
tiskové jazyky:
paměť:
aut. podavač dokumentů - skener:
rozišení optického skenování:
velikost skenovaného dokumentu:
formát souborů pro skenování:
nastavení zmenšení / zvětšení kopie:
ovládání:
rozhraní:
kompatibilní operační systémy:
jazyk tiskového ovladače:
průměrná výtěžnost tiskové kazety:
spotřeba (max.):
hmotnost:

tisk, kopírování, skenování
laserová
ne
A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C6; ISO DL; 16K; Evropská pohlednice
min. 60 - 160 g/m²
min. 150 listů A4
min. 600 x 600 dpi
min. 18 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)
max. 10 sec.
hostitelský tisk
min. 8 MB
ne
min. 1200 dpi
max. 216 x 297 mm
JPEG, TIF (komprimovaný a bez komprimace), PDF, GIF a BMP
30 - 400 %
tlačítko ON/OFF na přední straně tiskárny
dvouciferný číselný displej LED
1x Hi-Speed USB 2.0
Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)
Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit)
čeština, angličtina
zaváděcí černá tisková kazeta - min. 700 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)
standardní černá tisková kazeta - min. 1600 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)
400 W (tisk, kopírování nebo skenování); 5 W (pohotovostní režim); 1 W (vypnuto)
max. 7 kg

5ks MULTIFUNKCE - LASER COLOR

funkce:
technologie tisku:
barevný tisk:
podporované formáty médií:
podporovaná gramáž médií:
kapacita vstupního zásobníku:
rozlíšení tisku:
rychlost tisku / kopírování MONO:
rychlost tisku / kopírování COLOR:
l. strana vytištěna za:

tiskové jazyky:
paměť:
aut. podavač dokumentů - skener:
rozlíšení optického skenování:
velikost skenovaného dokumentu:
formát souborů pro skenování:
nastavení zmenšení / zvětšení kopie:
rychlost faxového přenosu:
paměť faxu:
rozlíšení faxu:
ovládání:
rozhraní:

kompatibilní operační systémy:
jazyk tiskového ovladače:
průměrná výtežnost tiskové kazety:

tisk, kopírování, skenování, faxování
laserová
ano

A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; pohlednice (jednostranný a dvoustranný formát JIS); obálky (DL, C5, B5)
min. 60 - 160 g/m²
min. 150 listů A4
min. 600 x 600 dpi
min. 14 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)
min. 14 str. / min. (dle normy ISO/IEC 24734)
max. 20 sec. (MONO)
max. 20 sec. (COLOR)
PCL 6, PCL 5c, emulace tisku HP Postscript 3. úrovně (přes univerzální ovladač tisku)
min. 256 MB
ano, min. 35 listů
min. 1200 dpi
max. 216 x 297 mm (plocha); max. 216 x 356 mm (aut. podavač dokumentů)

JPEG, TIF (komprimovaný a bez komprimace), PDF, GIF a BMP
25 - 400 %
33,6 kbps
min. 250 stran
min. 203 x 196 dpi

tlačítko ON/OFF na přední straně tiskárny
dotykový barevný LCD displej
1x Hi-Speed USB 2.0
1x hostitelský port USB
1x síťový port Ethernet 10/100Base-TX
2x port RJ-11 (line + phone)
Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)
Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit)
čeština, angličtina

zaváděcí černá / azurová / žlutá / purpurová tisková kazeta - min. 700 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19752)
standardní černá tisková kazeta - min. 1600 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19798)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

standardní azurová / žlutá / purpurová tisková kazeta - min. 1800 standardních stránek (dle normy ISO/IEC 19798)
350 W (tisk, kopírování); 15 W (pohotovostní režim); 1 W (vypnuto)
max. 25 kg

30ks LCD MONITOR

typ LCD panelu:
podsvícení:
úhlopříčka obrazu:
rozlíšení:
formát obrazu:
repro:
doba odezvy:
jas:
kontrastní poměr:
barvy:
min. pozorovací úhel:

TN
LED
24"
1920 x 1080
16 : 9
stereo repro 2 x 2 W (min.)
2 ms
300 cd/m2
1000 : 1 (5000000 : 1 ACR)
16,7 M
170° / 160° (horizontální / vertikální)
85° / 85° (pravá / levá)
80° / 80° (nahoru / dolů)
1x D-SUB
1x DVI-D
1x HDMI
ANO

vstupy:

zbezpečení proti odcizení:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚŠTNANOST
www.esfcr.cz

PODPORUJEME

VAŠI BUDOUCNOST

www.esfcr.cz

70ks PC - minimální konfigurace

procesor: x86 s výkonem umožňujícím min. skóre 103 v benchmarku SysMark 2012, TDP max. 40 W
paměť: min. 4 GB, DDR3
harddisk: SSD HDD 60 GB, SATA 3, funkce TRIM, sekvenční čtení / zápis min. 400 MB/s
optická mechanika: DVD±RW DL
grafická karta: zvládající rozlišení min. 1920 x 1080 / 32bit. barvy / 75Hz, výstup VGA a DVI
zvuková karta: ano
síťová karta: 10 / 100 / 1000 Mb/s
napájecí zdroj: účinnost min. dle certifikace 80PLUS
klávesnice: CZ znaky, USB
myš: optická, USB
operační systém: ano, provoz v doméně MS Windows 2003 / MS Windows 2012 R2

1ks NOTEBOOK - minimální konfigurace

Procesor: x86
paměť: min. 4 GB, DDR3
harddisk: 500 GB, 5400 rpm, SATA II, S.M.A.R.T.
optická mechanika: DVD±RW DL
grafická karta: zvládající rozlišení min. 1920 x 1080 / 32bit. barvy / 75Hz
zvuková karta: ano
síťová karta: 10 / 100 / 1000 Mb/s
displej: 15,6" LED, 16 : 9 (1366 x 768 bodů) - matný
bezdrátová konektivita: 802.11 b/g/n wireless LAN module + Bluetooth™ 4.0
porty: 1x VGA; 1x HDMI; 1x Stereo microphone in; 1x Stereo out; 1x RJ-45 (Ethernet); 1x USB 3.0; 2x USB 2.0
klávesnice: CZ znaky, numerická klávesnice
myš: touchpad
výdrž na baterie: min. 4,5 hod.
hmotnost: max. 2,5 kg
operační systém: ano, provoz v doméně MS Windows 2003 / MS Windows 2012 R2



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

11ks MOBILNÍ TELEFON

konstrukce: klasická
velikost úložště: min. 100 MB
slot pro paměťovou kartu: ano, MicroSD
typ a úhlopříčka displeje: TFT min. 2,4"
rozišení displeje: min. 240 × 320 bodů
funkce: 3G, Bluetooth, kalendář / budík, hudební přehrávač
MP3
podporované audio formáty: min. 5 Mpx
fotoaparát - rozišení snímače: přisvětlovací dioda
funkce fotoaparátu: GPRS, EDGE, HSDPA
podporované internetové protokoly: standard SIM (ISO)
typ SIM karty: 1 x Jack (3,5 mm); 1 x Micro USB
konektory: min. 500 hod.
pohotovostní doba: min. 600 min.
doba hovoru: min. 1000 mAh
kapacita baterie: max. 100 g
hmotnost:

2ks DIGITÁLNÍ DIKTA FON

kapacita: min. 4 GB
délka záznamu: min. 1000 hod.
stereo fonní mikrofon: ano
potlačení šumu: ano
podpora formátů: MP3, WMA, AAC, WAV
LCD displej: ano
slot pro paměťovou kartu: ano, MicroSD
konektory: 1 x USB
napájení: 1 x akumulátor NiMH (AAA)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

1ks DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

typ:	kompakt
snímač:	CCD 1/2,3" (min.), 16 Mpx (min.)
poměr stran:	4 : 3
optický zoom:	ano, min. 8 ×
min. rozsah ohniskové vzdálenosti:	28 - 224 mm (přepočít na 35 mm)
světelnost objektivu:	f/3,2 - f/6,9
max. ISO:	ISO 1600 (min.)
optická stabilizace obrazu:	ano
rozlišení videa:	min. 1280 x 720 bodů (30 snímků / sec.)
ozvučení videa:	ano, Mono
úhlopříčka displeje:	min. 2,7 "
rozlišení displeje:	min. 230000 bodů
typ napájení:	akumulátor
výdrž baterie:	min. 200 snímků
výstupy:	1x USB 2.0
možnost přímého tisku:	1x A/V (TV výstup)
typ paměťové karty:	ano, PictBridge
podporované formáty:	SD, SDHC, SDXC
hmotnost:	JPEG, MOV, H.264 max. 150 g

11ks USB FLASHDISK

kapacita:	min. 4 GB
rozhraní:	USB 2.0 (kompatibilní s USB 1.1)
kompatibilní operační systémy:	Windows 8 (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows XP (32 / 64 bit)



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

1ks DATAPROJEKTOR

technologie: DLP
nativní rozlišení: 1280 × 720 bodů
světelnost: 4000 lm
kontrast: min. 5300 : 1
výkon lampy: min. 300 W
životnost lampy: min. 3000 hod.
rozhraní: D-SUB, HDMI, USB 2.0, LAN, S-Video, komponentní, kompozitní, audio jack výstup, audio jack vstup
výbava a funkce: dálkové ovládání, reproduktory, ECO režim
spotřeba: max. 400 W
hlučnost: max. 40 dB
hmotnost: max. 4 kg

1ks PROJEKČNÍ PLÁTNO

typ plátna: roletové
úhlopříčka: 120" (304,8 cm)
plocha: min. 140 x 260 cm
poměr stran: 16 : 9
pozorovací úhel: min. 160°
černé okraje promítací plochy: ano
určeno pro instalaci na zdi a stropy: ano
ve spodní části poutko pro stáhnutí: ano
barva konstrukce: bílá